

Les solutions chauffage électrique et radiateurs sèche-serviettes

COLLECTION 2014-2015



CHAUFFAGE

CHAUFFE-EAU

CLIMATISATION

VENTILATION

Sauter
WWW.CONFORT-SAUTER.COM

Avec Sauter vous pouvez faire seul, car vous ne serez jamais seul.

Marque française, experte de la chaleur et du confort thermique depuis 1920, SAUTER met son savoir-faire unique au service de votre bien-être.

Les produits SAUTER sont conçus et fabriqués dans nos usines avec le plus grand soin et répondent à des niveaux de performance et de sécurité supérieurs aux obligations légales.

Chauffage, sèche-serviettes, chauffe-eau, ventilation : SAUTER développe, teste et fabrique des produits performants, fiables et faciles à installer et à utiliser quels que soient vos besoins.

Sauter vous accompagne à chaque étape de votre projet pour que votre expérience du confort soit une réussite et un plaisir de bout en bout.

Avant

Pour vous aider à faire les bons choix, vous disposez de guides, de conseils pratiques, de comparateurs, de didacticiels et de fiches techniques sur notre site : www.confort-sauter.com

Pendant

Pour faciliter l'installation et la prise en main de votre appareil, vous bénéficiez de vidéos de démonstration, de notices à disposition avec nos produits et téléchargeables depuis notre site : www.confort-sauter.com

Après

Pour tous besoins éventuels, vous disposez d'un service de diagnostics téléphoniques, de dépannage à domicile et d'un service après-vente.

www.sauter-service.com



avec vous,
à chaque instant

Sommaire

4-5 Les services SAUTER

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

6-7 Bien choisir sa solution de chauffage

8-9 Pourquoi choisir SAUTER ?

10-17 La gamme radiateurs

18-19 La gamme rayonnants et convecteurs

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

21 Le confort dans la salle de bains

22-24 Pourquoi choisir SAUTER ?

25-26 Bien choisir son radiateur sèche-serviettes

27-31 La gamme radiateurs sèche-serviettes ventilo

32-35 La gamme radiateurs sèche-serviettes classic




Les services SAUTER

SAUTER SERVICE, AVEC VOUS À CHAQUE INSTANT




SAUTER vous accompagne à chaque étape de votre projet et crée SAUTER Service, une équipe d'experts et conseillers basés à la Roche-sur-Yon et une plate-forme d'assistance en ligne accessible à tout moment, depuis n'importe quel support connecté. www.sauter-service.com est un lieu d'échange et de partage dédié aux clients SAUTER et offre des services efficaces et disponibles 24h/24.



Échangez avec les membres de la communauté




Posez vos questions en direct



Prenez rendez-vous avec l'un de nos experts



Identifiez votre problème en répondant à nos questions



Les services SAUTER

GARANTIE PLUS, LE CHOIX 100% TRANQUILLITÉ



**Avec
Garantie
Plus, vous
bénéficiez :**



De services premium incluant :

- > Un dépannage à domicile, pièces et main-d'œuvre inclus, dès le 1^{er} jour.
- > Des conseils personnalisés.
- > Des rappels d'entretien.



**D'une
extension
de garantie
de 3 ans.**

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Jusqu'à 50% de remise pour des achats multiples.

**Plus d'informations sur
www.confort-sauter.com**



GAGNEZ EN TRANQUILLITÉ*



ENREGISTREZ VOS PRODUITS
sur www.mon-sauter.com
et tentez de gagner
3 ans de garantie supplémentaire
pour tous vos appareils.



**1 GAGNANT
PAR MOIS**

*Voir le règlement sur confort-sauter.com

Bien choisir sa solution de chauffage

Quel modèle ?

- Les **convecteurs** réchauffent très rapidement l'air de la pièce et sont adaptés aux entrées et couloirs.
- Les **rayonnants** procurent une chaleur immédiate et conviennent particulièrement à la cuisine et aux lieux de passage.
- Les **radiateurs** procurent une chaleur douce, homogène et n'assèchent pas l'air.
 - Les **radiateurs à inertie** restituent la chaleur progressivement.
 - Les **radiateurs à inertie et à chaleur douce**, réactifs, procurent et restituent progressivement une chaleur douce. Ils sont la solution parfaite pour bénéficier d'un confort idéal dans votre logement.

Quelle puissance ?

Pour une résidence bien isolée, une puissance de 100 W/m² ou 40 W/m³ est idéale. Dans une pièce de 20m², installer deux appareils de 1000 W plutôt qu'un seul de 2000 W permet de bénéficier d'une meilleure diffusion de la chaleur.

Les produits SAUTER existent en différentes puissances : de 500W à 2000W*.

Les atouts SAUTER pour une pose simplifiée

Les gabarits de pose, outils et accessoires nécessaires à l'installation de votre matériel sont indiqués directement sur l'emballage de votre produit SAUTER. Des supports de fixation sont fournis avec votre matériel afin de faciliter la pose, sans erreurs de perçage.

SAUTER facilite également l'installation et la prise en main avec des vidéos, didacticiels et notices de montages disponibles sur www.confort-sauter.com.


Le convecteur Lucki



Le rayonnant Olivine



Le radiateur Boléro



Bien choisir sa solution de chauffage

L'AIDE AU CHOIX SAUTER

Une chaleur confortable, c'est :

3 paramètres

**QUALITÉ
DE LA
CHALEUR**

**MAÎTRISE DE
LA TEMPÉRATURE**

**QUALITÉ
DE L'AIR**

5 critères pour 5 bénéfices

CHALEUR DOUCE

douceur de la chaleur ressentie

CHALEUR INERTIELLE

constance et durabilité de la chaleur,
ressentie sans variation

**MONTÉE RAPIDE
EN TEMPÉRATURE**

temps nécessaire pour atteindre
la température souhaitée

CHALEUR HOMOGÈNE

température ressentie en tous
points de la pièce et du corps

**RESPECT DE LA
QUALITÉ DE L'AIR**

pour un air non asséché

Pour vous aider à choisir le bon produit, **tous les appareils de chauffage Sauter sont testés en laboratoire d'essai et évalués selon leurs performances sur chacun des 5 critères de confort.**

Chaque appareil reçoit une évaluation pouvant aller jusqu'à 4 étoiles.

Aide au choix

Chaleur douce _____	★★★★★
Chaleur inertielle _____	★★★★☆
Chaleur homogène _____	★★★★★
Respect de la qualité de l'air _____	★★★★★
Montée rapide en température _____	★★★★☆

Des outils sont également disponibles sur www.confort-sauter.com : **comparateurs, simulateur, vidéos, guides d'achats, fiches techniques, conseils pratiques.**

Retrouvez l'aide au choix sur les emballages, les catalogues et fiches produits SAUTER.

Pourquoi choisir SAUTER ?

DES FONCTIONS INTELLIGENTES

Les rayonnants et radiateurs SAUTER sont équipés du **Système Intelligent Intégré**, ensemble de **fonctions intelligentes qui permettent de réduire** votre facture de chauffage et de vous simplifier la vie.



- **La programmation embarquée** : 5 programmes pré-enregistrés ou 3 programmes modifiables.



- **Eco détection** : détection automatique d'ouverture et de fermeture des fenêtres.



- **Eco indicateur** : indique le niveau de consommation selon la température demandée.



- **Eco citoyen** : règle la température selon les recommandations de l'ADEME*.



- **Auto adapt**** : détecte une présence/absence non programmée et adapte la température de la pièce automatiquement selon votre rythme de vie.



Les appareils de chauffage SAUTER sont équipés de la **régulation électronique**. Le thermostat électronique maintient la température demandée dans la pièce, à un dixième de degré près.

Pourquoi choisir SAUTER ?

RÉALISER DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE




Avec les produits SAUTER, vous pouvez **réduire votre consommation électrique**, notamment **en les comparant aux convecteurs mécaniques de 1^{ère} génération**, encore très répandus dans les logements.

Tous les appareils de chauffage SAUTER sont **soumis à des tests dans des centres d'essai agréés** par un Comité Scientifique constitué de **l'ADEME, du CSTB et de l'École des Mines de Paris**.

Ces tests évaluent les économies générées par un appareil équipé du Système Intelligent Intégré SAUTER par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération.

Les résultats montrent qu'en choisissant les produits de chauffage équipés du Système Intelligent Intégré, vous pouvez réaliser **jusqu'à 45%* d'économies** sur la facture de chauffage.



* Par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération.

BOLÉRO HORIZONTAL

Radiateur à chaleur douce et inertie



Système
Intelligent
Intégré

Jusqu'à
45%
d'économies*

ATOUT CONFORT SAUTER

Le meilleur de la chaleur douce et durable
et jusqu'à 45% d'économies*.

+ Confortable :

- Double corps de chauffe : fonte Haute Performance + façade chauffante

+ Économique :

- Détecteur automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtre
- Détecteurs de présence et d'absence
- 3 programmes modifiables

Idéal pour :

- Résidence principale
- Chambre, pièce à vivre, bureau

Aide au choix

Chaleur douce	★★★★★
Chaleur inertielle	★★★★☆
Chaleur homogène	★★★★★
Respect de la qualité de l'air	★★★★★
Montée rapide en température	★★★★☆

Détecteurs de
présence et d'absence

Format horizontal

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)	Code article
		L	H	P		
1000	10	609	615	147	20,7	506310
1500	15	905	615	147	28,9	506315
2000	20	1127	615	147	40,3	506320

Scannez-moi !



BOLÉRO VERTICAL

Radiateur à chaleur douce et inertie



NOUVEAU

Jusqu'à
45%
d'économies*

**Système
Intelligent
Intégré**



Détecteurs de
présence et d'absence

ATOUT CONFORT SAUTER

Le meilleur de la chaleur douce et durable
et jusqu'à 45% d'économies*.

+ Confortable :

- Double corps de chauffe : fonte Haute Performance + façade chauffante

+ Économique :

- Détecteur automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtre
- Détecteurs de présence et d'absence
- 3 programmes modifiables

Idéal pour :

- Résidence principale
- Chambre, pièce à vivre, bureau

Aide au choix

Chaleur douce	★★★★★
Chaleur inertielle	★★★★☆
Chaleur homogène	★★★★★
Respect de la qualité de l'air	★★★★★
Montée rapide en température	★★★★☆

Format vertical

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)	Code article
		L	H	P		
1000	10	468	1122	136	26	579610
1500	15	468	1345	136	28	579615
2000	20	468	1566	136	36,2	579620

Kit de fixation en alu (en option)

Scannez-moi !



* Par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération.

BOLÉRO BAS

Radiateur à chaleur douce et inertie



ATOUT CONFORT SAUTER

Le meilleur de la chaleur douce et durable et jusqu'à 30% d'économies*.

+ Confortable :

- Double corps de chauffe : fonte + film chauffant

+ Économique :

- Détecteur automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtre
- 3 programmes modifiables

Idéal pour :

- Résidence principale
- Chambre, pièce à vivre, bureau
- Emplacement réduit (sous fenêtre, en combles, sous pentes)

Aide au choix

Chaleur douce	★★★★★
Chaleur inertielle	★★★★☆
Chaleur homogène	★★★★★
Respect de la qualité de l'air	★★★★★
Montée rapide en température	★★★★☆

Format bas

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)	Code article
		L	H	P		
1000	10	836	380	147	18,2	579710
1500	15	1132	380	147	25,7	579715

Scannez-moi !



FORLANE

Radiateur à chaleur douce et inertie



Système
Intelligent
Intégré

Jusqu'à
45%
d'économies*

ATOUT CONFORT SAUTER

L'équilibre d'une chaleur douce et durable
et jusqu'à 45% d'économies*.

+ Confortable :

- Double corps de chauffe : stéatite (pierre naturelle) + film chauffant

+ Économique :

- Détecteur automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtre
- Détecteurs de présence et d'absence
- 3 programmes modifiables

Idéal pour :

- Résidence principale
- Chambre, pièce à vivre, bureau

Aide au choix

Chaleur douce	★★★★☆
Chaleur inertielle	★★★★★
Chaleur homogène	★★★★★
Respect de la qualité de l'air	★★★★★
Montée rapide en température	★★★☆☆



Détecteurs de
présence et d'absence

Format horizontal

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)	Code article
		L	H	P		
1000	10	619	615	151	26	580010
1500	15	915	615	151	35	580015
2000	20	1137	615	151	48	580020

Scannez-moi !



* Par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération.

MILONGA

Radiateur à inertie

Système
Intelligent
Intégré

Jusqu'à
30%
d'économies*



ATOUT CONFORT SAUTER

Une chaleur homogène rapidement et une qualité d'air préservée.

+ Confortable :

- Corps de chauffe : fonte

+ Économique :

- Détecteur automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtre
- 3 programmes modifiables

Idéal pour :

- Résidence principale
- Chambre, pièce à vivre, bureau

Aide au choix

Chaleur douce	★★★★☆
Chaleur inertielle	★★★★☆
Chaleur homogène	★★★★★
Respect de la qualité de l'air	★★★★★
Montée rapide en température	★★★★☆

Format horizontal

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)	Code article
		L	H	P		
1000	10	609	615	140	19	530610
1500	15	905	615	140	26	530615
2000	20	1127	615	140	36	530620

Scannez-moi !



BACHATA

Radiateur à inertie

NOUVEAU

Jusqu'à
30%
d'économies*

Système
Intelligent
Intégré



ATOUT CONFORT SAUTER

Tout le confort du chauffage central,
l'esthétique en plus.

+ Confortable :

- Corps de chauffe : thermoplongeur dans fluide caloporteur inaltérable

+ Économique :

- Détecteur automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtre
- 3 programmes modifiables

Idéal pour :

- Résidence principale
- Chambre, pièce à vivre, bureau

Aide au choix

Chaleur douce	★★★★☆
Chaleur inertielle	★★★★☆
Chaleur homogène	★★★★☆
Respect de la qualité de l'air	★★★★☆
Montée rapide en température	★★★★☆

Format horizontal

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)	Code article
		L	H	P		
750	7,5	517	587	145	12,2	580507
1000	10	597	587	145	14,2	580510
1500	15	837	587	145	20	580515
2000	20	1077	587	145	25,8	580520

Scannez-moi !



* Par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération.

BALADI

Radiateur à inertie



Système Intelligent Intégré

jusqu'à
30%
d'économies*



ATOUT CONFORT SAUTER

Une chaleur durable, tout simplement.

+ Confortable :

- Corps de chauffe : pierre volcanique naturelle

+ Économique :

- Détecteur automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtre
- 5 programmes pré-enregistrés

Idéal pour :

- Résidence principale
- Chambre, pièce à vivre, bureau

Aide au choix

Chaleur douce	★★★★☆
Chaleur inertielle	★★★★★
Chaleur homogène	★★★☆☆
Respect de la qualité de l'air	★★★☆☆
Montée rapide en température	★★★☆☆

Format horizontal

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)	Code article
		L	H	P		
1000	10	560	570	98	20	556510
1500	15	720	570	98	27	556515
2000	20	960	570	98	37	556520

Scannez-moi !



MADISON

Radiateur à inertie

NOUVEAU


Jusqu'à
30%
d'économies*

Système
Intelligent
Intégré



ATOUT CONFORT SAUTER

Le confort du chauffage central tout simplement.



+ Confortable :

- Corps de chauffe : thermoplongeur dans fluide caloporteur inaltérable

+ Économique :

- Détecteur automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtre
- 5 programmes pré-enregistrés

Idéal pour :

- Résidence principale
- Chambre, pièce à vivre, bureau

Aide au choix

Chaleur douce	★★★★☆
Chaleur inertielle	★★★★☆
Chaleur homogène	★★★★☆
Respect de la qualité de l'air	★★★★☆
Montée rapide en température	★★★★☆

Format horizontal

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)	Code article
		L	H	P		
1000	10	563	580	98	13	585010
1500	15	805	580	98	18	585015
2000	20	966	580	98	22	585020

Scannez-moi !



* Par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération.

OLIVINE

Rayonnant programmable



Système
Intelligent
Intégré

30%
d'économies*



ATOUT CONFORT SAUTER

La chaleur immédiatement.

- + Confortable :**
 - Corps de chauffe : plaques rayonnantes en aluminium
 - Anti-Salissures Process
- + Économique :**
 - Détecteur automatique d'ouverture et de fermeture de fenêtre
 - 5 programmes pré-enregistrés

Idéal pour :

- Toutes résidences
- Cuisine, entrée, couloir

Aide au choix

Chaleur douce _____ ★★★★★
Chaleur inertielle _____ ★★★★★
Chaleur homogène _____ ★★★★★
Respect de la qualité de l'air _____ ★★★★★
Montée rapide en température _____ ★★★★★

Format horizontal

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)	Code article
		L	H	P		
750	7,5	550	467	120	5	441707
1000	10	625	467	120	5,5	441710
1500	15	847	467	120	7,1	441715
2000	20	1070	467	120	10	441720

Format vertical

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)	Code article
		L	H	P		
1000	10	467	773	120	7,2	441610
1500	15	467	995	120	9,3	441615
2000	20	467	1217	120	11,3	441620

Scannez-moi !



LUCKI/NOX

Convecteur programmable



ATOUT CONFORT SAUTER

4 configurations possibles pour s'adapter à toutes vos contraintes d'encombrement.

+ Confortable :

- Corps de chauffe : résistance blindée avec diffuseur aluminium

+ Économique :

- Programmable avec Kit Pass Program*

Idéal pour :

- Résidences secondaires
- Cuisine, entrée, couloir

Aide au choix

Chaleur douce	☆☆☆☆
Chaleur inertielle	☆☆☆☆
Chaleur homogène	★☆☆☆
Respect de la qualité de l'air	★☆☆☆
Montée rapide en température	★★★★

Format horizontal

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm) L H P	Poids (Kg)	Lucki Code article	Nox Code article
500	5	370 450 78	3,9	564005	412512
1000	10	445 450 78	4,4	564010	412532
1500	15	590 450 78	5,8	564015	412552
2000	20	740 450 78	7	564020	412572

Format bas

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm) L H P	Poids (Kg)	Code article
750	7,5	590 340 78	5	564307
1000	10	665 340 78	5	564310
1500	15	890 340 78	7	564315
2000	20	1035 340 78	8	564320

Format vertical

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm) L H P	Poids (Kg)	Code article
500	5	220 670 78	4	564105
1000	10	370 670 78	6,5	564110
1500	15	520 670 78	7	564115
2000	20	665 670 78	8	564120

Format plinthe

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm) L H P	Poids (Kg)	Code article
500	5	665 250 78	4	564405
1000	10	1110 250 78	6	564410
1250*	12,5	1185 250 78	7	564412

*Kit Pass Program vendu séparément, sur modèles Lucki uniquement.

Les solutions radiateurs sèche-serviettes

COLLECTION 2014-2015



CHAUFFAGE

CHAUFFE-EAU

CLIMATISATION

VENTILATION

Sauter

WWW.CONFORT-SAUTER.COM

Le confort dans la salle de bains

L'INNOVATION TRIPLE CONFORT SYSTÈME®

Une exclusivité **SAUTER**



Afin de répondre à vos besoins, SAUTER innove avec la technologie brevetée Triple Confort Système®.

Les radiateurs sèche-serviettes équipés du Triple Confort Système® sont les seuls capables de chauffer la salle de bains, même recouverts de serviettes.

Ils répondent ainsi simultanément aux 3 attentes principales :

- 1 Chauffage de la pièce**
- 2 Chauffage des serviettes**
- 3 Séchage des serviettes**

Retrouvez les produits équipés du Triple Confort Système® en suivant le signe dans les fiches produits.



Pourquoi choisir SAUTER ?

BÉNÉFICIER D'UN BIEN-ÊTRE DANS LA SALLE DE BAINS

Les radiateurs sèche-serviettes SAUTER s'adaptent à votre rythme de vie et à l'utilisation de votre salle de bains grâce à la programmation :

VOS BESOINS	LES SOLUTIONS SAUTER
❶ Chauffer la salle de bains à 24°C sur une période longue ❷ Chauffer la salle de bains rapidement et ponctuellement	→ La technologie Triple Confort Système® maintient la température désirée sans la dépasser, sur la durée souhaitée. (cf page 21). → Le Ventilateur associé à un timer augmente la température de votre salle de bains de 3°C en 10 minutes.
En dehors des périodes de bains/douches : la pièce est chauffée autour de 20°C.	→ Le mode CONFORT assure le maintien de la température souhaitée.
En cas d'absence : la température de la pièce peut être inférieure.	→ Le mode ECO diminue la température de 3,5°C par rapport au mode CONFORT.



Chauffer et sécher vos serviettes, c'est le bon réflexe pour :

- éviter l'humidité et les moisissures
- prolonger vos moments de bien-être avec des serviettes chaudes et moelleuses

Pourquoi choisir SAUTER ?

DES FONCTIONS INTELLIGENTES

Système
Intelligent
Intégré

SAUTER propose des fonctions qui garantissent le confort sans surconsommer.

- Sur les radiateurs sèche-serviettes ventilo équipés du Triple Confort Système®* :



- **Cycle douche** : fonction, en accès direct via la commande digitale mobile ou programmable, qui anticipe :
 - la chauffe de la pièce à la température souhaitée
 - le préchauffage des serviettes
 - le séchage des serviettes pendant 2h

- **Programmation ÉCO/CONFORT** : permet d'adapter la température en fonction de votre rythme de vie.

- Sur les radiateurs sèche-serviettes classic :



- **Turbo** : permet d'utiliser toute la puissance de l'appareil pendant 2 heures, sans modifier le moindre réglage.



- **24h auto** : déclenche automatiquement la chauffe à pleine puissance du cadre de l'appareil chaque jour à la même heure puis un retour à la température normale.



- **24h auto-séchage** : déclenche automatiquement la chauffe à demi-puissance de l'appareil chaque jour à la même heure pour 2h15. Cette fonction est idéale pour sécher les serviettes à la mi-saison.

* Selon modèles.


Pourquoi choisir SAUTER ?

RÉALISER DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Tous les appareils de chauffage SAUTER sont **soumis à des tests dans des centres d'essai agréés par un Comité Scientifique constitué par l'ADEME, le CSTB et l'Ecole des Mines de Paris. Ces tests évaluent les économies générées** par un appareil équipé du Système Intelligent Intégré SAUTER par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération.

Les radiateurs sèche-serviettes équipés du Système Intelligent Intégré vous offrent une programmation libre embarquée, qui adapte la température de votre salle de bains selon votre rythme de vie.

Les résultats montrent qu'en choisissant les radiateurs sèche-serviettes équipés du Système Intelligent Intégré, vous pouvez réaliser jusqu'à 25 %* d'économies sur la facture de chauffage.



Bien choisir son radiateur sèche-serviettes

Quel modèle ?

Les critères suivants sont à prendre en considération lors de votre choix :

- **L'encombrement :**

- les dimensions du radiateur sèche-serviettes.

Pour répondre à vos besoins, SAUTER propose des formats «slim» (largeur de 45 cm ou 48 cm).

- **Le confort d'utilisation :**

- les lames plates présentent une surface de contact plus importante pour sécher vos serviettes,
- une ouverture latérale et un cadre pivotant (gamme Venise) facilitent l'étendage des serviettes,
- les patères repositionnables augmentent la capacité et la simplicité de portage.

Quelle puissance ?

La puissance se choisit selon la surface de la salle de bains et le nombre de serviettes que vous souhaitez faire sécher.

- La capacité de portage du sèche-serviettes augmente avec sa puissance.
- SAUTER vous recommande de prévoir 110 W/m².

Pour répondre à tous les besoins, SAUTER propose différents modèles de radiateurs sèche-serviettes (avec ou sans ventilo), disponibles dans des puissances allant de 500 à 2000 W.

Les atouts SAUTER pour une pose simplifiée

Avec SAUTER, vous pouvez faire seul car vous ne serez jamais seul.

Les gabarits de pose, outils et accessoires nécessaires à l'installation de votre matériel sont indiqués directement sur l'emballage de votre produit SAUTER.

SAUTER facilite également l'installation et la prise en main avec des vidéos de démonstration, didacticiels et notices de montages disponibles sur www.confort-sauter.com.

* Aucun de nos sèche-serviettes ne doit être installé à une altitude supérieure à 1000 m, le fonctionnement en altitude de ces appareils pouvant être aléatoire. Nous consulter.

Bien choisir son radiateur sèche-serviettes

L'AIDE AU CHOIX SAUTER

SAUTER teste et mesure ses radiateurs sèche-serviettes selon vos attentes et besoins de confort dans la salle de bains :

Chauffage de la pièce : chauffage de la pièce à 24 °C en toute saison (sans ventilo) et gain de 3 °C en 10 minutes avec le ventilo

Chauffage des serviettes : chauffage des serviettes à 50 °C

Séchage des serviettes : capacité à sécher une serviette en 1 heure, même en mi-saison

Confort d'utilisation : praticité, ergonomie et simplicité d'utilisation



Aide au choix

Chauffage de la pièce _____	★★★★★
Chauffage des serviettes _____	★★★★★
Séchage des serviettes _____	★★★★★
Confort d'utilisation _____	★★★★★

Pour vous aider à choisir le bon produit, **tous les sèche-serviettes SAUTER sont testés en laboratoire d'essai et évalués selon leurs performances sur 4 critères confort.** Chaque appareil reçoit une évaluation pouvant aller jusqu'à 4 étoiles.

Retrouvez l'aide au choix sur les emballages, les catalogues et fiches produits SAUTER.

Des outils sont également disponibles sur www.confort-sauter.com : **comparateurs, simulateur, vidéos, guides d'achats, fiches techniques, conseils pratiques.**

VENISE PIVOTANT VENTILO

Triple Confort Système®



ATOUT CONFORT SAUTER

L'excellence en matière de confort et d'utilisation, la fonction pivot en plus.

+ Confortable :

- Pivot à 180° du cadre et ouverture latérale
- Innovation Triple Confort Système®
- Fluide haute performance
- Cycle douche : accès direct via la commande digitale mobile ou programmable

+ Économique :

- Programmation modifiable

Aide au choix

Chauffage de la pièce	★★★★★
Chauffage des serviettes	★★★★★
Séchage des serviettes	★★★★★
Confort d'utilisation	★★★★★

Version Pivotant ventilo

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)	Code article
		L	H	P		
1500	4,5	565	1150	150	23	592115
1750	7	565	1450	150	27	592117
2000	9	565	1750	150	31,5	592120

1 patère incluse



1500 W



1750 W



2000 W

Scannez-moi !



*25 % sur la facture de chauffage par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération.

VENISE VENTILO

Triple Confort Système®



ATOUT CONFORT SAUTER

L'excellence en matière de confort et d'utilisation.

- + Confortable :**
 - Ouverture latérale
 - Innovation Triple Confort Système®
 - Fluide haute performance
 - Cycle douche : accès direct via la commande digitale mobile ou programmable
- + Économique :**
 - Programmation modifiable

Aide au choix

Chauffage de la pièce	★★★★★
Chauffage des serviettes	★★★★★
Séchage des serviettes	★★★★★
Confort d'utilisation	★★★★☆

Version ventilo

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)	Code article
		L	H	P		
1500	4,5	550	1150	150	22	592215
1750	7	550	1450	150	26	592217
2000	9	550	1750	150	30,5	592220

2 patères incluses



1500 W

1750 W

2000 W

Scannez-moi !



VENISE SLIM VENTILO

Triple Confort Système®



ATOUT CONFORT SAUTER

L'excellence en matière de confort et d'utilisation, adaptée aux espaces exigus.



+ Confortable :

- Ouverture latérale et largeur de 45 cm
- Innovation Triple Confort Système®
- Fluide haute performance
- Cycle douche : accès direct via la commande digitale mobile ou programmable

+ Économique :

- Programmation modifiable

Aide au choix

Chauffage de la pièce	★★★★★
Chauffage des serviettes	★★★★★
Séchage des serviettes	★★★★★
Confort d'utilisation	★★★★☆

Version Slim ventilo

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)	Code article
		L	H	P		
1500	4,5	450	1450	135	23	592415

2 patères incluses

Scannez-moi !



*25 % sur la facture de chauffage par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération.

SANTIAGO VENTILO

Triple Confort Système®



**Système
Intelligent
Intégré**

Jusqu'à
25%
d'économies*

3CS
Triple Confort
Système

ATOUT CONFORT SAUTER

Le confort optimum permettant le chauffage de la pièce et le chauffage et séchage des serviettes.



+ Confortable :

- Innovation Triple Confort Système®
- Fluide haute performance
- Cycle douche : accès direct via la commande digitale mobile ou programmable

+ Économique :

- Programmation modifiable

Aide au choix

Chauffage de la pièce	★★★★☆
Chauffage des serviettes	★★★★☆
Séchage des serviettes	★★★★☆
Confort d'utilisation	★★★☆☆

Version ventilo

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)	Code article
		L	H	P		
1500	4,5	556	980	118	19	582215
1750	7	556	1370	118	25	582217

2 patères incluses



1500 W



1750 W

Scannez-moi !



DOUCENSE VENTILO

Triple Confort Système®



ATOUT CONFORT SAUTER

La simplicité au service du chauffage et du séchage des serviettes, la montée rapide en température en plus.

+ Confortable :

- Innovation Triple Confort Système®
- Boîtier en hauteur
- Fonction Turbo et 24h auto

Aide au choix

Chauffage de la pièce	★★★★☆
Chauffage des serviettes	★★★★☆
Séchage des serviettes	★★★★☆
Confort d'utilisation	★★★☆☆

Version ventilo

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)	Code article
		L	H	P		
1500	4,5	555	985	125	18	591415
1750	7	555	1375	125	24	591417
2000	9	555	1765	125	30	591420

2 patères incluses



1500 W



1750 W



2000 W

Scannez-moi !



*25 % sur la facture de chauffage par rapport à un convecteur de 1^{ère} génération.

VENISE SLIM CLASSIC



ATOUT CONFORT SAUTER

L'excellence au service du chauffage et séchage des serviettes, adaptée aux espaces exigus.

+ Confortable :

- Ouverture latérale
- Lames chauffantes galbées
- Idéal pour les petites surfaces

Aide au choix

Chauffage de la pièce _____ ★★★★★
 Chauffage des serviettes _____ ★★★★★
 Séchage des serviettes _____ ★★★★★
 Confort d'utilisation _____ ★★★★★

Version Venise Slim

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)	Code article
		L	H	P		
500	4,5	450	1450	138	17,5	592405

2 patères incluses



500 W

Scannez-moi !



SANTIAGO CLASSIC



ATOUT CONFORT SAUTER

Le confort optimum pour le chauffage et le séchage des serviettes.



Confortable :

- Fonction 24h auto
- Fonction 24h auto séchage
- Lames plates

Aide au choix

Chauffage de la pièce	★★★★
Chauffage des serviettes	★★★★
Séchage des serviettes	★★★★
Confort d'utilisation	★★★★

Version Classic

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)	Code article
		L	H	P		
500	4,5	556	984	118	17	582005
750	7	556	1374	118	23	582007

2 patères incluses



500 W



750 W

Scannez-moi !



DOUCENSE CLASSIC



ATOUT CONFORT SAUTER

La simplicité au service du chauffage et du séchage des serviettes.



Confortable :

- Fonction 24h auto
- Fonction 24h auto séchage

Aide au choix

Chauffage de la pièce _____ ★★★★★
 Chauffage des serviettes _____ ★★★★★
 Séchage des serviettes _____ ★★★★★
 Confort d'utilisation _____ ★★★★★

Version Classic

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)	Code article
		L	H	P		
500	4,5	555	984	77	14	591505
750	7	555	1374	77	19	591507
1000	9	555	1764	77	27	591510

2 patères incluses



Scannez-moi !



SAPPORO / SEVILLE

CLASSIC



ATOUT CONFORT SAUTER

La simplicité et un design élégant.



+ Confortable :

- Fonction 24h auto
- Fonction 24h auto séchage
- Choix de couleurs

Aide au choix

Chauffage de la pièce	★★★★
Chauffage des serviettes	★★★★
Séchage des serviettes	★★★★
Confort d'utilisation	★★★★

Sapporo Classic

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)	Code article
		L	H	P		
750	7	500	1420	83	18,6	571087

1 patère incluse

Seville Classic

Puissance (W)	Surface chauffée (m²)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)	Code article
		L	H	P		
750	7	480	1445	95	16,7	573897

1 patère incluse



Sapporo
Gris mat



Seville
Noir mat

Scannez-moi !



**Retrouvez nos guides d'achat,
comparateur de produits,
conseils pratiques et vidéos sur :**

www.confort-sauter.com

**Pour vous aider à choisir,
installer, faire fonctionner votre appareil
ou bénéficier des services après-vente,
consultez nos conseillers :**

mon cas est particulier

SAUTER SERVICE

► N°Cristal 0977 42 42 42

APPEL NON SURTAXE

Sauter

WWW.CONFORT-SAUTER.COM